



AGRI METAL CO., LTD.

株式会社アグリメタル



「ものづくり」が支える
未来の農業



アルミ製小型ハウスキー



■20k用コンテナが縦1個もしくは、横2個積みます。
※横枠、前枠の幅が調節可
※オプション加工
ハンドル補強

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	730~850	100	210~390	800
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AH-250A (エアータイヤ)	10.5	2.50-4	290	40,590円
AH-250N (ノーパンクタイヤ)	8.5	2.50-4	290	43,560円
AH-300N (ノーパンクタイヤ)	9	3.00-4	305	52,470円

アルミ製小型ハウスキー



■20k用コンテナが縦1個もしくは、横2個積みます。
■タイヤの径が大きく、荷台高も高い為、悪路での走行が楽になり、腰をあまり曲げずに収穫物をコンテナに入れられます。
※横枠、前枠の幅が調節可
※オプション加工
ハンドル補強

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	560	80	210~390	870
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AH-12N (ノーパンクタイヤ)	6.5	12インチ	370	52,470円

アルミ製小型ハウスキー ショートタイプ



■20k・30k用コンテナが縦に1個積みます。
※横枠の幅が調節可
※オプション加工
ハンドル補強

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	560	100	210~390	800
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AHS-250A (エアータイヤ)	10.5	2.50-4	290	40,590円
AHS-250N (ノーパンクタイヤ)	8.5	2.50-4	290	43,560円
AHS-300N (ノーパンクタイヤ)	9	3.00-4	305	52,470円

アルミ製小型ハウスキー ロングタイプ



■20k用コンテナが縦2個積みます。
■通路幅が狭い所でも楽に運搬作業ができます。
※横枠、前枠の幅が調節可
※オプション加工
ハンドル補強

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	1000~1100	100	210~390	800
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AHL-250A (エアータイヤ)	11	2.50-4	290	46,530円
AHL-250N (ノーパンクタイヤ)	9	2.50-4	290	50,490円
AHL-300N (ノーパンクタイヤ)	9.5	3.00-4	305	57,420円

スチール製小型ハウスキー



※横枠、前枠の幅が調節可
※受注生産品

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	730~850	100	210~390	760
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
SH-250A (エアータイヤ)	14.5	2.50-4	290	38,610円
SH-250N (ノーパンクタイヤ)	12.5	2.50-4	290	41,580円
SH-300N (ノーパンクタイヤ)	13	3.00-4	305	50,490円

スチール製小型ハウスキー ショートタイプ



※横枠の幅が調節可
※受注生産品

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	560	100	210~390	760
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
SHS-250A (エアータイヤ)	14.5	2.50-4	290	38,610円
SHS-250N (ノーパンクタイヤ)	12.5	2.50-4	290	41,580円
SHS-300N (ノーパンクタイヤ)	13	3.00-4	305	50,490円

スチール製小型ハウスキー ロングタイプ



※横枠、前枠の幅が調節可
※受注生産品

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
300~530	1000~1100	100	210~390	760
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
SHL-250A (エアータイヤ)	15	2.50-4	290	42,570円
SHL-250N (ノーパンクタイヤ)	13	2.50-4	290	45,540円
SHL-300N (ノーパンクタイヤ)	13.5	3.00-4	305	54,450円

腰掛付ハウスキー



■座りながら、収穫手入れ作業ができる為、足腰の負担が少なく楽に作業ができます。
※サンテナ-B#42推奨

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	ハンドル高
450	1430	100	300
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価
KH-250A(エアータイヤ)	17	2.50-4	83,160円
KH-250N(ノーパンクタイヤ)	15	2.50-4	87,120円

作業用腰掛



■高反発クッションを使用している為、足腰への負担軽減になり、作業が楽になります。
 ■取手も付いているので作業中の移動や持ち運びが楽になります。
 ※スチール製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
280 300	100	-	260	200	240
型式		自重(kg)	タイヤ種類	定価	
ベジコロ		4.5	ノーバンクタイヤ	26,730 円	

作業用腰掛



■タイヤの幅が広い為悪路での走行が楽になります。
 ※スチール製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
280 300	100	-	260	200	240
型式		自重(kg)	タイヤ種類	定価	
ベジコロ 幅広		5	ノーバンク幅広タイヤ	32,670 円	

作業用腰掛



■背もたれが付いている為、後進作業が楽に行えます。
 ※スチール製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	背もたれ全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
280 300	100	470	260	200	250
型式		自重(kg)	タイヤ種類	定価	
ベジコロ S 幅広		6.5	ノーバンク幅広タイヤ	35,640 円	
ベジコロ S		6	ノーバンクタイヤ	33,660 円	

作業用腰掛



■本体をアルミ製で作りました。作業中の移動や持ち運びがとても楽になります。
 ※アルミ製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
280 300	80	-	260	200	240
型式		自重(kg)	タイヤ種類	定価	
ベジコロ ライト		3.5	ノーバンクタイヤ	30,690 円	
ベジコロ ライト 幅広		4	ノーバンク幅広タイヤ	36,630 円	

作業用腰掛



■座面寸法が広く座面高も高い為、少し高い所の作業を楽に行えます。
 ■タイヤ幅の調節ができる為、様々な通路幅での対応ができます。
 ※アルミ製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
300 450	100	580	340	220~380	300
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価	
ベジコロ DX(エアータイヤ)		11.5	2.50-4	48,510 円	
ベジコロ DX-N(ノーバンクタイヤ)		8	2.50-4	51,480 円	

作業用腰掛



■座面寸法が広く座面高も高い為、少し高い所の作業を楽に行えます。
 ■タイヤ幅の調節ができる為、様々な通路幅での対応ができます。
 ■背もたれ付き!!
 ※アルミ製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
300 450	100	580	340	220~380	300
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価	
ベジコロ DX-S(エアータイヤ)		11.5	2.50-4	57,420 円	
ベジコロ DX-SN(ノーバンクタイヤ)		8	2.50-4	61,380 円	

作業用腰掛 高さ調節式



■座面高の調節ができる為、少し高い所での作業が楽に行えます。
 ■高設いちごハウスでの手入れ作業や苗床での作業が楽に行えます。
 ※アルミ製

座面有効寸法(幅・長さm/m)	最大使用荷重(kg)	全高	座面高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
280 300	80	-	調節式	330	350
型式		自重(kg)	タイヤ種類	定価	
ベジコロ HL		5	軽量タイヤ	51,480 円	

点滴チューブ巻取機 (カートリッジ式)




※回収後

※約200m巻き
 ※点滴チューブの規格サイズ(厚み)などにより多少の誤差があります。
 ※カートリッジは塩ビ管(VU100)推奨

定価
53,460 円

キリコ巻取機



※灌水チューブ(キリコ)専用巻取機
 ※キリコ専用ホビンは、付属しておりません。

定価
49,500 円

アルミ製運搬台車 高さ固定式



■レタスやたまねぎなどの収穫、定植作業に最適です。
※オプション品 補強中枠

型式	荷台有効寸法(幅・長さm/m)		自重(kg)	最大積載量(kg)	荷台高
AU-26K	1200~2150	1300	25	150	790
タイヤ幅		タイヤサイズ	ホイールベース(m/m)		定価
1050~2000		26×1.95(エアタイヤ)	910		146,520円

アルミ製運搬台車 高さ調節式



■ブロッコリーやカリフラワーの収穫、苗床の運搬に最適です。
※オプション品 補強中枠

型式	荷台有効寸法(幅・長さm/m)		自重(kg)	最大積載量(kg)	荷台高
AU-26T	1200~2150	1300	30	150	850~1150
タイヤ幅		タイヤサイズ	ホイールベース(m/m)		定価
1050~2000		26×1.95(エアタイヤ)	910		157,410円

アルミ製運搬台車 高さ固定式 スマートタイプ



荷台有効寸法(幅・長さm/m)		最大積載量(kg)	荷台高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
1200~1850	1100	150	790	1030~1680	830
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価	
AU-26KS(エアタイヤ)		21	26×1.95	138,600円	

アルミ製いちご収穫台車

■アルミ製の為、とても軽くコンテナの置き方も様々なパターンに対応できます。
※横枠脱着式
※オプション品 追加横枠1枚
※サンテナ-C#12推奨



荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
1075~1355	700	80	750	900~1200
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価
AFD-75(エアタイヤ)		12	16×1.75	82,170円
AFD-75N(ノーバンクタイヤ)		10	16×1.75	86,130円

アルミ製いちご収穫台車 跳ね上げ式



荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
670~1250	80	680	1050~1450	610
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価
AHA-65(エアタイヤ)		12	16×1.75	99,390円
AHA-65N(ノーバンクタイヤ)		11	16×1.75	103,950円

高設用いちご収穫台車 内タイヤ(6段)



■タイヤ幅が調節できる為、通路幅が狭い場合でも対応できます。
※サンテナ-C#12推奨
※タイヤ幅調節可

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	全高	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
320	575	80	920	360
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価
KS-6A(エアタイヤ)		12.5	2.50-4	75,240円
KS-6N(ノーバンクタイヤ)		10.5	2.50-4	79,200円

高設用いちご収穫台車 外タイヤ(6段)



■タイヤ幅が広い為、安定した作業ができます。
※サンテナ-C#12推奨
※タイヤ幅550m/m固定

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	全高	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
320	575	80	780	425
型式		自重(kg)	タイヤサイズ	定価
KS-6A(エアタイヤ)		12	2.50-4	73,260円
KS-6N(ノーバンクタイヤ)		10	2.50-4	77,220円

植付作業台車 ウェツケルヤーツ




※ブレーキ付

■植付作業や手入れ作業が楽になり、作業効率がアップします。座面高、タイヤ幅、荷台高の位置調節ができる為、様々な作業に適しています。

全長	タイヤ幅	座面有効高	ホイールベース	全高	定価
1150	850~1000	355~455	625	630	142,560円

アルミ製大型ハウスカー 20K用



■タイヤの直径が大きく、荷台も高い為、収穫作業やコンテナ運搬が楽に行えます。
■20k用コンテナが縦に2個積みます。

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
370	1085	140	290(固定)	850
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AOH-20DX (国産タチホ使用)	15.5	3.25-8	420	71,280円
AOH-20N (ノーバンクタイヤ)	15.5	3.25-8	420	71,280円

アルミ製大型ハウスカー 20K用 横積



■タイヤの直径が大きく、荷台も高い為、収穫作業やコンテナ運搬が楽に行えます。
■20k用コンテナが横に2個積みます。

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	タイヤ外幅	ハンドル高	ホイールベース(m/m)
520	810	140	310(固定)	850
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	荷台高	定価
AOH-20DX-Y (国産タチホ使用)	15.5	3.25-8	420	67,320円
AOH-20N-Y (ノーバンクタイヤ)	15.5	3.25-8	420	67,320円

アルミ製大型ハウスカー 30K用



■タイヤの直径が大きく、荷台も高い為、収穫作業やコンテナ運搬が楽に行えます。
■30k用コンテナが縦に2個積みます。
※サンテナー-B #42推奨

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	ハンドル高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
430	1300	140	420	850	310(固定)
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価		
AOH-30DX(国産タチホ使用)	14	3.25-8	74,250円		
AOH-30N(ノーバンクタイヤ)	14	3.25-8	74,250円		


フラワーカー



■片枠の開閉が可能で、花の取出しが楽になります。

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	横枠高	タイヤ外幅	ホイールベース(m/m)
265	700	80	290	860	210~390
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価		
FLO-A(エアータイヤ)	11.5	2.50-4	79,200円		
FLO-N(ノーバンクタイヤ)	9.5	2.50-4	83,100円		


アルミコンテナカー



■横枠・前枠の伸縮によりさまざまな運搬作業に適しています。

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	ハンドル高
500~650	880~1100	80	420(運搬時)
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価
AC-DX(国産タイヤ付)	7	3.25-8	45,540円
AC-NT(ノーバンクタイヤ)	7	3.25-8	47,520円


アルミコンテナカー ロングタイプ



■横枠・前枠の伸縮によりさまざまな運搬作業に適しています。

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	ハンドル高
500~650	1100~1320	80	420(運搬時)
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価
ACL-DX(国産タイヤ付)	10	3.25-8	51,480円
ACL-NT(ノーバンクタイヤ)	10	3.25-8	53,460円

育苗箱運搬枠



■育苗箱が最大12枚運搬できます。
■運搬枠は脱着式
■枠のみになります。
※アルミコンテナカー(ロングタイプ)を使用(参考写真)

荷台有効寸法(幅・長さm/m)	育苗箱	定価
500	1300	最大12枚
		48,510円

アルミコンテナキャリー



※ハンドル収納時

■荷台が低く、荷物の積み下ろしが楽に行えます。
■みかんや果樹等収穫やコンテナ運搬に最適です。
■20k用コンテナが縦に2個積みます。


荷台有効寸法(幅・長さm/m)	最大積載量(kg)	荷台高	ハンドル高	タイヤ外幅
365	1070	100	200(運搬時)	調節式
型式	自重(kg)	タイヤサイズ	定価	
ACC-DX(エアータイヤ)	11	3.50-5	74,250円	

アルミ製一輪車

ハーフ

5才

3才



- バケットはポリエチレン(PE)製(国内生産品)を使用している為とても頑丈です。
- 本体をアルミ製で製作している為、女性でも運搬作業が楽になります。
- 堆肥や飼料の運搬に最適です。
- 国産エアータイヤ、ノーパンクタイヤ選べます。

全長	全幅	全高	ハンドル高	容量	定価
1,350	670	620	500	約80L	57,900円
1,250	540	580	520	約55L	77,000円
1,400	670	640	520	約110L	91,900円

アルミ製飼料運搬車(四輪)



- バケットはポリエチレン(PE)製(国内生産品)を使用している為とても頑丈です。
- 本体をアルミ製で製作している為、女性でも運搬作業が楽になります。
- 飼料の運搬に最適です。

3.25-8国産タチホ(固定)
3.00-4タチホ(自在)

全長	全幅	全高	ハンドル高	容量	定価
1,250	800	780	780	約250L	264,600円

バッテリー式運搬車 ハコボーイ



- 農作業における運搬作業はもちろん狩猟で捕獲したイノシシやシカの運搬にも大活躍!
- ※運搬枠は含みません。

型式	最大積載量(kg)	充電時間	連続運転	定価
SRC-100A	約100kg	約3時間	2~3時間	オープン

トラックステップ

TS-3

TS-4




- トラックへの昇降が楽になります。

型式	TS-3	軽トラック用	定価	オープン
				TS-4

穴肥え機

マルチ穴開け機




- 作物別の最適な株間でマルチの穴開けができます。

- 根本への追肥が可能

穴肥え機	自重(kg)	1.5	全長	900	定価	49,500円
マルチ穴開け機	全高	900	有効株間距離	100~600	定価	49,500円

誘引紐測量機



- ナスやトマトで使用する誘引紐の長さを測量できます。

本体寸法(幅・長さm/m)	自重(kg)	測量有効長(m/m)	定価	
300	900	6	800~2000	49,500円

タイヤシリーズ

①2.50-4 メッキタチホ(エア)	②2.50-4 ノーパンクタイヤ	③3.00-4 メッキタチホ(エア)	④3.00-4 ノーパンクタイヤ	⑤3.25-8 タチホ(エア)	⑥3.25-8 国産タチホ(エア)
タイヤ直径 約 213m/m	タイヤ直径 約 213m/m	タイヤ直径 約 250m/m	タイヤ直径 約 255m/m	タイヤ直径 約 360m/m	タイヤ直径 約 360m/m
タイヤ幅 約 59m/m	タイヤ幅 約 59m/m	タイヤ幅 約 75m/m	タイヤ幅 約 70m/m	タイヤ幅 約 74m/m	タイヤ幅 約 74m/m
ボス幅 約 81m/m	ボス幅 約 81m/m	ボス幅 約 81m/m	ボス幅 約 66m/m	ボス幅 約 103m/m	ボス幅 約 103m/m
適合シャフト径 φ20 (メッキホイール)	適合シャフト径 φ20 ポリウレタン(PU)	適合シャフト径 φ20 (メッキホイール)	適合シャフト径 φ20 ポリウレタン(PU)	適合シャフト径 φ16	適合シャフト径 φ16 <small>※適合シャフトがφ20で特異なタイプもあります。</small>
⑦3.25-8 ノーパンクタイヤ	⑧16×1.75 タチホ(エア)	⑨16×1.75 ノーパンクタイヤ	⑩26×1.95 タチホ(エア)	⑪ベジコ口用タイヤ	⑫ベジコ口用幅広タイヤ
タイヤ直径 約 360m/m	タイヤ直径 約 390m/m	タイヤ直径 約 390m/m	タイヤ直径 約 650m/m	タイヤ直径 約 195m/m	タイヤ直径 約 190m/m
タイヤ幅 約 74m/m	タイヤ幅 約 40m/m	タイヤ幅 約 40m/m	タイヤ幅 約 48m/m	タイヤ幅 約 42m/m	タイヤ幅 約 55m/m
ボス幅 約 103m/m	ボス幅 約 65m/m	ボス幅 約 65m/m	ボス幅 約 102m/m	ボス幅 約 65.5m/m	ボス幅 約 61m/m
シャフト径 φ16 ポリウレタン(PU)	シャフト径 φ8 (ブラホイール)	シャフト径 φ8 (ブラホイール)	シャフト径 φ8 (スチールスポーク)	適合シャフト径 φ10 ポリプロピレン(PP)	適合シャフト径 φ10 ポリウレタン(PU)

※その他、さまざまなタイヤを取扱っております。



アルミニウム製品加工・各種金属加工
産業用タイヤ販売

販売代理店

株式会社アグリメタル

〒861-0136

熊本市北区植木町岩野 466

TEL 096-327-9793 FAX 096-327-9794

<https://agrimetal.co.jp>

✉ U.C.D@outlook.jp

 agri_metal

【カタログに関して】

- ◇諸般の事情により、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ◇商品仕様及び表記寸法等は品質改善、商品改良により予告なく変更する場合がございます。
- ◇商品画像は印刷の関係上、実物の色との差が発生する場合がございます。
- ◇本カタログの内容を無断複写及び複製転写することを禁じます。